

Patientskema

SAWS-Score skema

Abstinenssymptom scoring- og behandling med T. Risolid®/Klopoxid® 25mg/10 mg

Medbring skemaet ved hvert fremmøde i Alkoholenheden.

I weekends og helligdage udfylder du skemaet selv og medbringer det ved næste fremmøde.

Sæt et tal udfor alle 10 nedenstående gener, der viser hvordan du har haft det de sidste 24 timer og graduer med tal fra 0-3 hver dag i 10 dage. Dag 1 er 1. ædru dag. Alle dage udfyldes **uanset** om du får medicin eller ej. Det er vigtigt at du scorer dig selv på, samme tidspunkt hver dag.

0=ingen

1=Let

2=Middel

3=Svære

Dag		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dato	Årstal										
	Angst/ængstelig										
	Søvnforstyrrelser										
	Hukommelsesbesvær										
	Kvalme										
	Indre uro										
	Rysten										
	Følelse af forvirrethed										
	Sved										
	Dårligt humør/skidt tilpas										
	Hjertebanken										
	Sum										

Skriv i nedenstående skema hvor mange tabletter du har taget.

Har du brug for ekstra medicin så kontakt personalet

Dag	Dato	Mg	Stk.	Taget
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				

Kommentarer
